



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0274

Срок действия с 15.11.2021г. до 15.11.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г (сайт: Gost.ru)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «КАО» ОГРН 1052305701271

наименование предприятия, организации

Юридический(фактический) адрес: **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.81, к.5 тел.+7 (861)260-87-94 факс: +7 (861) 260-91-96 E-mail: kao@kao23.ru www.kao23.ru**

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КАО» ОГРН 1052305701271

наименование предприятия, организации

Юридический (фактический) адрес: **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.81, к.5 тел.+7 (861)260-87-94 факс: +7 (861) 260-91-96 E-mail: kao@kao23.ru www.kao23.ru**

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ», ОГРН 1156196035159
Адрес:ул. Привокзальная, 4 пом.8, г.Ростов-на-Дону,344034, Тел: (863) 221 40 39, info@testflame.com
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 Сайт с реестром: <https://fire2ctrl.com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППС10У, ППС10, ППС12, ППС13, ППСФЭ, ППС14, ППС16, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, выпускаемые по ГОСТ 15588-14, код ОКПД-2: 22.21.41.110 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94;
Клас пожарной опасности плит КМ4

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/118 от 12.11.2021г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ»
ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком № 740054 Системы сертификации "FIRE-CONTROL". В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт(эксперты)


подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ 0000827